

北京中轻联认证中心

执行 2014 版《玩具安全》系列标准 CCC 证书转换实施方案

一、标准主要差异内容

1、进一步明确了标准适用范围，既适用于设计或预定供 14 岁以下儿童玩耍时使用的玩具及材料，也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供 14 岁以下儿童使用的产品；

2、供 36 个月以下儿童使用的玩具，增加半球形玩具要求，主要目的是为了预防杯状、碗状或半蛋状的玩具被放置在儿童的鼻子和嘴上形成真空气密环境而导致窒息危险；

3、增加磁体和磁性部件要求，旨在防止儿童吞咽磁体后透过肠壁相吸而造成严重的伤害；

4、增加声响玩具要求；

5、对于公众关注的增塑剂，将邻苯二甲酸二丁酯（DBP）等 6 种增塑剂列为限用物质；

6、扩大了特定元素的迁移要求的适用范围，对全年龄段玩具可触及的涂层、液体、膏状物和凝胶进行要求；

7、调整了部分机械物理、燃烧性能等安全指标的要求。

二、按照新版标准申请认证新产品

1、时限要求

自 2016 年 1 月 1 日起，我中心依据新版标准实施认证并出具新版标准认证证书。

2、申请资料的提交

企业需提交满足实施规则要求的申请资料，申请强制性认证证书请注意提交的“产品有关信息和关键原/辅材料、零部件清单”应为最新的 CX05B01 附件 1-B/0 版本。

3、认证单元划分

新标准单元划分执行现行玩具认证实施规则的单元划分原则。

4、受理申请和产品测试

申请资料符合要求的，中心按照 2014 版《玩具安全》标准予以受理申请，并向具有资质的指定实验室下达检测任务，对于需要安排工厂检查的情况按照相应实施规则和中心公开文件执行。

5、颁发证书

产品测试合格以及必要的工厂检查通过后颁发新版标准证书。自 2016 年 1 月 1 日起，中心仅按照新版标准颁发证书，不再颁发旧版标准证书，中心鼓励企业自方案发布之日起使用新版标准进行新产品的认证申请。

三、已获得旧版标准认证证书按照新标准证书转换

1、时限要求

自本方案发布之日起持证人可提交转换新版标准认证证书的变更申请，换发新版标准认证证书。

旧版标准认证证书转换工作应于 2016 年 12 月 31 日前完成，逾期未完成转换的认证证书，中心将予以暂停，暂停期不超过三个月。2017 年 4 月 1 日前仍未完成证书转换工作的，中心将撤销旧版标准认证证书。

2、申请资料的提交

企业应在充分评估已获证产品能够满足 2014 版《玩具安全》系列标准要求后向我中心提交证书转换申请书，需提交的申请资料包括以下内容：

(1) CX05B13《标准转换申请书》

(2) 强制性认证证书提交每个单元的 CX05B01 附件 1-B/0《产品有关信息和关键原/辅材料、零部件清单》或每个单元的《按照 2014 版玩具标准证书转换补充信息》（二选一）；

自愿性认证证书提交每个单元的《按照 2014 版玩具标准证书转换补充信息》。

不同持证人/制造商/生产厂分别提交申请资料；结合工厂监督检查，对所有证书进行标准转换的需在预计监督检查前一个月提交标准转换申请资料。

如果企业提供的 B/0 版《产品有关信息和关键原/辅材料、零部件清单》与中心之前备案的同单元《产品有关信息和关键原/辅材料、零部件清单》有不同，产品确实发生了变更，企业应确保提供的 B/0 版《产品有关信息和关键原/辅材料、零部件清单》是中描述的变更后的准确信息。中心依据变更后的清单受理和

判定检测样品，为了给企业提供方便，不再要求其提交变更对照表，但检测需覆盖到所有小类。

3、认证单元划分

标准转换工作单元划分执行现行玩具认证实施规则的单元划分原则，原则上不调整已获得证书的认证单元。

4、受理申请、产品测试和监督检查

为满足企业各种形式的证书转换需求，我中心特制定了不同的转换方式供企业选择，对于不结合监督检查进行证书转换工作，原则上应该在 2016 年度的第一次监督检查前完成证书转换。

(1) 结合监督检查，对所有证书进行标准转换。

1) 资料审查

中心进行资料审查，合格后依据企业申请资料对获证产品进行评估。

2) 产品评估、样品的选择与检测

通常按照日常监督抽样的原则，每小类分别选取样品，如样品不能覆盖所有单元的标准差异，可评估后选取差异样品，主要考虑新标准新增的高风险检测项目，如增塑剂、声响玩具、磁性玩具、半球形玩具、适用年龄为 6 岁以上含有可触及的涂层、液体、膏状物和凝胶产品特定元素迁移等。

● 样品评估

评估范围为同一生产厂全部证书（OEM 分不同制造商）

- ① 增塑剂：评估所有主体材料的材质，例如皮革、纺织物、塑胶材料分：ABS、PP、PVC、PS 等，原则上样品要覆盖所有主体材料的材质。
- ② 特定元素迁移差异：适用年龄为 6 岁以上含有可触及的涂层、液体、膏状物和凝胶产品特定元素迁移。
- ③ 机械和物理性能差异：考虑不同特性玩具产品的声响、磁性、半球形玩具等特定要求。

● 样品的选择与测试

在以上三点的基础上选取复杂的产品作为监督抽样原则的样品，进行全项目测试，对于其他样品仅测试差异的项目，例如 GB6675.1-2014 5.3.7 增塑剂的限定、GB6675.2-2014 4.28 声响要求、GB6675.4-2014 特定元素

的迁移等。如考虑完以上因素还有没覆盖到的小类，应再单独抽取作为监督抽样样品，进行全项目测试。

进行增塑剂差异测试的样品尽可能选择适用年龄组在 3 岁以下以及预定与口接触的产品。

对于检查员抽取的进行证书转换的检测样品，企业可以在产品上按照新版标准号进行标注，如企业标注了旧版标准号，并且产品按照新版标准测试合格，在实验室出具检测报告前企业应将新版标准号产品标签、说明书等信息传递给实验室，最终合格的新版标准测试报告中体现的标准号信息中应为新版标准号。

3) 监督检查

为减轻企业负担，结合标准转换的监督检查不再增加检查人日数，检查组现场确认企业提交的申请资料的真实性，并判定中心策划的抽样样品是否能够满足标准转换要求，在和中心确认后可适当调整抽样样品。对于部分要素的检查可适当减少检查要素，仅需覆盖到标志和证书的使用管理、关键零部件和材料的检验/验证、产品开发、生产过程控制、过程检验和确认检验、认证产品的一致性。

检查员现场检查重点关注的内容：为了确保企业所使用的关键原材料/零部件能够依据新版标准认证的要求，在检查关键零部件和材料的检验/验证时，可重点检查企业是否对新旧标准的差异部分予以检验或验证，例如：是否对关键原材料中胶料、涂层、纺织物、皮革等增塑剂含量进行了检验或验证；对于声响玩具，是否对喇叭等声响部件进行了检验或验证。

(2) 同次申请认证一小类或全部认证证书的标准转换，不结合监督检查

1) 资料审查

中心进行资料审查，合格后依据企业申请资料对获证产品进行评估。

2) 样品的评估、选择与检测

● 样品评估

评估范围为同一生产厂全部证书（OEM 分不同制造商）

① 增塑剂：评估所有主体材料的材质，例如皮革、纺织物、塑胶材料分：

ABS、PP、PVC、PS 等，原则上样品要覆盖所有主体材料的材质。

② 特定元素迁移差异：适用年龄为 6 岁以上含有可触及的涂层、液体、膏

状物和凝胶产品特定元素迁移。

- ③ 机械和物理性能差异：考虑不同特性玩具产品的声响、磁性、半球形玩具等特定要求

●样品的选择与检测

考虑以上因素，与检测机构评协商合理确定检测样品，具有相同特性的不同产品不必重复选取。对于选取的样品进行 GB6675 新旧版本标准差异的检测，对于相同材料增塑剂的限定、特定元素的迁移项目不用重复检测。

(3) 申请某单一证书的标准转换

申请资料审查合格后，受理工程师需评估该证书产品新旧标准的差异，并与检测机构协商合理确定检测样品，样品的确认应考虑涉及新旧标准差异的玩具，例如增塑剂、声响玩具、磁性玩具、半球形玩具、适用年龄为 6 岁以上含有可触及的涂层、液体、膏状物和凝胶产品特定元素迁移等，并向具有资质的指定检测机构下达差异检测任务书，原则上差异检测的项目为样品的新旧标准的差异部分。

(4) 结合原证书增加型号、变更等申请个别证书转换。

企业在提交增加型号、变更申请的同时提交标准转换申请，受理工程师通常评估每个单元已获证产品新旧标准的差异，并与检测机构协商合理确定检测样品，样品的确认应考虑涉及新旧标准差异的玩具，例如增塑剂、声响玩具、磁性玩具、半球形玩具、适用年龄为 6 岁以上含有可触及的涂层、液体、膏状物和凝胶产品特定元素迁移等，并向具有资质的指定检测机构下达差异检测任务书，原则上差异检测的项目为样品的新旧标准的差异部分。

对于原证书增加型号申请结合标准转换，如经评估后新增产品的按照新标准检测能够覆盖已获证产品新旧标准差异情况，则可以免除对已获证产品检测。

对于其他变更结合标准转换，不能免除产品检测。

自 2016 年 1 月 1 日起，针对原证书增加型号的认证申请，中心仅按照新版标准换发证书，不再换发旧版标准证书，请各认证企业在 2015 年下半年申请认证时做出妥善规划。

5、换发新版标准证书

对于结合监督检查的标准转换，在检测合格以及监督检查通过后换发新版标

准认证证书；对于其他类型的标准转换，在样品检测合格后，中心换发新版标准认证证书，并在下次监督检查采用新版标准实施工厂检查并验证标准转换的有效性。

四、其他说明

(1) 2016 年 1 月 1 日后企业如已到监督期还不能提交标准转换申请，并且所有证书均为旧版标准，中心按照新标准实施监督检查和抽样检测，监督抽样产品做全项目测试，除此之外检查组对剩余每个单元均评估抽取差异样品进行新旧标准差异测试，同时检查组开具不符合项，企业需向中心提交标准转换申请，检查组使用中心《产品认证受理通知》关闭该不符合项。检测结果可直接使用监督抽样测试结果，中心对监督结果和标准转换一同评定、批准换发。

2016 年 1 月 1 日后如在监督检查期间企业的部分证书已经是新版标准证书，监督检查按新标准实施，对于未完成标准转换的证书，检查组开具不符合项，三个月内企业需进行标准转换并取得新版标准证书，可关闭该不符合项。如检查组评估抽取的样品经中心确认可以满足标准转换要求，企业也可向中心提交标准转换申请，检查组使用中心《产品认证受理通知》关闭该不符合项。

(2) 对于已获证旧版证书产品在标准转换中检测发生不合格，2016 年 1 月 1 日前根据不合格的项目进行处置，对于不符合旧版标准的暂停证书，对于不符合新版标准的条款允许企业实施整改并在 2016 年 1 月 1 日前整改完成测试合格，由实验室通知企业整改并至合格，超过 2016 年 1 月 1 日未整改合格实验室出具不合格报告。2016 年 1 月 1 日后无论任何不合格实验室直接出具不合格报告，中心对证书做出暂停处置，暂停期不超过 3 个月。

(3) 对于经中心评估后的检测样品，如企业不能提供该样品或同等差异类型样品，一般情况含有此类需进行差异测试的证书暂不换证，待企业补送样品并对相应项目检测合格后方可换证，换证日期最迟不超过 2016 年 12 月 31 日；对于特殊情况，例如企业长时间没有订单并且此类产品经评估后发生不合格的风险不大，可以先为企业换发证书，待企业有订单时完成差异测试或指定后续监督检查抽取此类产品进行测试。

(4) 处于暂停状态的证书在提交恢复申请时应一同提交标准转换申请，经对暂停的恢复条件进行确认并按照新标准检测合格后恢复和换发证书。恢复证书结

合标准转换的应在 2017 年 4 月 1 日前完成，逾期中心将撤销该认证证书。

(5)以 ODM 模式获得的认证证书，由 ODM 初始认证证书持有人提出标准转换，在 ODM 初始证书换发完成后，其它 ODM 认证证书持有人须在一个月內提交标准转换申请；也可 ODM 证书的持证人与初始证书持有人一同提交认证申请。

(6)标准转换换发证书的有效期通常与原证书有效期保持一致，结合延长证书有效期一同申请标准转换的情况应在原证书有效期到期日前完成标准转换，可换发有效期延长后的证书。

(7)测试样品数量：型式试验和监督检查样品数量依据各实施规则规定；每个需做差异试验的玩具产品最多不超过 2 只，童车产品为 1 只。除此之外如存在某些材料用于增塑剂测试取样量不足的情况，实验室可与企业协商由企业补送相应部件或样块，也可由实验室评估后免于补样。

(8)对于附加具有玩耍功能的玩具或部件作为童车产品的配饰、挂件的儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车产品，因不涉及 CCC 证书的换发，不再要求企业提出单独的标准转换申请，但从 2016 年 1 月 1 日起这些配饰、挂件都应满足新版标准要求，因此在 2016 年度进行的第一监督时需抽取具有代表性的童车产品对其中配饰、挂件进行新版标准的检测。

五、新标准证书转换收费

1、同次申请认证一小类或工厂持有的全部认证证书的标准转换，收取申请费 500 元/小类，换证费 10 元/张，如此类申请还结合变更、变更按照规定另行收费。

2、申请某单一证书的标准转换，收取申请费 500 元/证书，换证费 10 元/张。

3、结合原证书增加型号、变更等申请单一证书转换，仅收取申请费 500 元/证书，换证费 10 元/张，对同单元的其他变更不再另行收费。

4、产品检测费由指定检测机构按照其公示价格向认证企业直接收取。

六、注意事项

按照国家认监委 CCC 证书转换要求：“玩具产品生产企业会在完成自我评估后提交证书转换申请，在证书转换过渡期内允许存在产品标注新版标准，证书仍是旧版标准的情况，请各地有关监管部门关注”。对此也请企业一并关注。

根据国家认监委的规定，中心按照有关程序评价确定具备承担新标准的检测机构名录，并公开予以发布，新标准认证检测以及旧证书标准转换应由目录中的机构承担，随着各个检测机构资质的重新确认，中心及时公布新的检测机构的名录。